



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(allegato III del regolamento N. 305/2011)

sandtex fixbeton bl/f

- Codice di identificazione unico del prodotto – tipo:**
sandtex fixbeton bl/f
- Usi previsti (uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante):**
Consolidamento e ripristino di opere in calcestruzzo.
Numero di serie/lotto: riportato sul sacco del prodotto
- Fabbricante (nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5: Reg. (UE) N. 305/2011):**
COVEMA VERNICI S.p.a.
Strada della barra, 5 - 10040 Druento (TO) Italy
Tel. + 39 011 9941840 Fax + 39 011 9941595
qualita@covemavernici.com | www.covemavernici.com
- Mandatario (solo se previsto. In tal caso indicare il nome e l'indirizzo di mandatario, il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2, Reg. (UE) N. 305/2011:**
Non applicabile.
- Sistema di VVCP (sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V, Reg. (UE) N. 305/2011):**
Sistema 2+
- Organismo di valutazione del prodotto da costruzione secondo norma armonizzata:**
Norma di riferimento: UNI EN 1504-3, sistema 2+
Istituto di certificazione: Certquality srl - via Gaetano Giardino, 4 - 20123 – Milano
Certificato n. 0546-CPR-24121
- Prestazione dichiarata:**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza alla compressione a 28 gg	Classe R4: > 45 MPa	EN 1504-3
Contenuto di ioni cloruro	0 %	
Adesione al CLS	3,2 MPa	
Adesione al CLS dopo cicli a secco	> 2 MPa	
Adesione al CLS dopo cicli temporaleschi	> 2 MPa	
Adesione al CLS dopo i cicli gelo-disgelo	> 2,9 MPa	



Resistenza alla carbonatazione accelerata	Specificata superata	
Modulo elastico secante a compressione	$\geq 27,3$ GPa	
Coefficiente di assorbimento capillare	$< 0,5 \text{ kg} \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-0,5}$	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica (numero di riferimento della documentazione e requisiti soddisfatti):

Firma a nome e per conto di:
Covema Vernici spa

Daniela De Blasio
Responsabile della Qualità

Torino, gennaio 2020
Rev_3